Dystrybutor:

KOELNER POLSKA

PROMOCJA
1 / 2017

# PROFESJONALNE NARZĘDZIA RĘCZNE

STANLEY®

## NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ, PRECYZJA

# INFORMACJE O PRODUKCIE

**Poniżej jest przykładowa prezentacja produktu zawierającego główne cechy produktu i wszystkie informacje dotyczące produktu w czytelnej tablicy.**

## MIARA PowerLock – OBUDOWA Z TWORZYWA

- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) – dotyczy miar 5, 8, 10 m
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

| INDEKS | ⓘ | ▭ | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-33-194-1 | 5 m x 19 mm | - | 18 | 60,72 |
| ST-33-198-1 | 8 m x 25 mm | - | 12 | 104,26 |

**CENA katalogowa w zł netto**

☒ **Opakowanie zbiorcze**
Liczba wskazuje ilość produktów w opakowaniu zbiorczym.

▭ **Sposób pakowania**
X w kolumnie wskazuje, że produkt pakowany jest indywidualnie na karcie. Pozostałe produkty dostarczane są w pudełkach lub luzem.

ⓘ Specyfikacja produktu – wymiary.

Każdy produkt zawarty w katalogu posiada swój kod i przypisane mu indywidualne cechy.
Poniższy diagram wyjaśnia co możemy wyczytać z informacji zawartych przy poszczególnych produktach.
0 – oznacza rodzaj opakowania: luz, karta, ekspozytor
33 – oznacza rodzaje grup narzędziowych
720 – oznacza konkretne narzędzie w grupie narzędzi
Prosimy używać pełnego numeru tak by być pewnym, że otrzymacie Państwo dokładnie ten produkt, który zamawiacie.

### MARKI HANDLOWE I ZASTRZEŻONE TOWARY HANDLOWE

**DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike** są markami handlowymi ™. Jeżeli nie jest wskazane inaczej to marki handlowe umieszczone w tym katalogu są własnością The Stanley Works lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
Kształt miary zwijanej **PowerLock®** jest marką handlową The Stanley Works lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
**Mylar** jest znakiem towarowym firmy DU PONT Teijin Films.
**Phillips** jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
**Pozidriv** jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
**Torx** jest znakiem towarowym firmy Textron Inc. AntiVibe, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, PowerLock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidriv, DynaGrip, **Magnum, Stanley** są zastrzeżonymi towarami handlowymi®.

## MIARA PowerLock – OBUDOWA Z TWORZYWA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-33-194-1 | 5 m x 19 mm | - | 18 | 60,72 |
| ST-33-198-1 | 8 m x 25 mm | - | 12 | 104,26 |

## MIARA PowerLock – OBUDOWA METALOWA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-33-218-1 | 3 m x 12,7 mm | - | 30 | 40,87 |

## MIARA TYLON

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-30-687-1 | 3 m x 12.7 mm | - | 12 | 19,63 |
| ST-30-697-1 | 5 m x 19 mm | - | 12 | 30,05 |
| ST-30-657-1 | 8 m x 25 mm | - | 12 | 48,26 |

## MIARA STANLEY GRIP

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-33559-STHT0 | 3m x 19 mm | - | 6 | 46,33 |
| ST-33561-STHT0 | 5m x 28 mm | - | 6 | 67,77 |
| ST-33566-STHT0 | 8m x 28 mm | - | 6 | 79,53 |

## MIARA STANLEY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-30-487-1 | 3 m x 12,7 mm | - | 12 | 12,03 |
| ST-30-497-1 | 5 m x 19 mm | - | 12 | 18,00 |
| ST-30-457-1 | 8 m x 25 mm | - | 12 | 29,73 |
| ST-30-457-0 | 8 m x 25 mm PVC | - | 6 | 33,58 zł |
| ST-30-487-0 | 3 m x 12,7mm PVC | - | 6 | 13,50 zł |
| ST-30-497-0 | 5 m x 19 mm PVC | - | 6 | 20,43 zł |

## MIARA POWER WINDER Z WŁÓKNA SZKLANEGO

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-34-772-2 | 30 m x 12,7 mm II Klasa dokładności | X | 2 | 146,03 |
| ST-34-775-2 | 60 m x 12,7 mm II Klasa dokładności | X | 2 | 181,20 |

## MIARA SKŁADANA DREWNIANA BIAŁO-ŻÓŁTA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-35-458-0 | 2 m (biało-żółta) | - | 10 | 25,24 |

## MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OBUDOWA ZAMKNIĘTA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-34-296-0 | 20 m x 12,7 mm III Klasa dokładności | X | 6 | 39,21 |
| ST-34-297-0 | 30 m x 12,7 mm III Klasa dokładności | X | 6 | 57,70 |

## POZIOMNICA STANLEY

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-43102-STHT1 | 400 mm, 2 vials | - | 10 | 42,35 |
| ST-43103-STHT1 | 600 mm, 2 vials | - | 10 | 51,40 |
| ST-43104-STHT1 | 800 mm, 2 vials | - | 10 | 60,92 |
| ST-43105-STHT1 | 1000 mm, 3 vials | - | 10 | 71,15 |
| ST-43106-STHT1 | 1200 mm, 3 vials | - | 10 | 78,30 |
| ST-43107-STHT1 | 1500 mm, 3 vials | - | 6 | 94,97 |
| ST-43109-STHT1 | 2000 mm, 3 vials | - | 6 | 118,51 |
| ST-43110-STHT1 | 400 mm, 2 vials (magnetic) | - | 10 | 52,37 |
| ST-43112-STHT1 | 800 mm, 2 vials (magnetic) | - | 10 | 70,92 |

## POZIOMNICA FatMax®

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-43-536-1 | 900 mm | - | 3 | 132,62 |
| ST-43-548-1 | 1200 mm | - | 3 | 148,14 |
| ST-43-572-1 | 1800 mm | - | 3 | 217,40 |

## POZIOMNICA PRO 180

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-42-920-1 | 600 mm, 3 libelki | X | 6 | 45,99 |
| ST-42-921-1 | 800 mm, 3 libelki | X | 6 | 49,81 |

## POZIOMNICA FatMax® TORPEDO PRO

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-42495-XTHT0 | TORPEDO PRO, długość 23 cm | X | 6 | 92,26 |

## POZIOMNICA SZNURKOWA

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-42-287-0 | 80 mm | X | 6 | 10,25 |

## KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-45-530-1 | 600 x 400 mm | - | 6 | 36,23 |

## KĄTOWNIK STALOWY Z PODZIAŁKĄ

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-45-685-1 | 140 x 250 mm | - | 6 | 70,06 |
| ST-45-686-1 | 200 x 300 mm | - | 6 | 76,30 |
| ST-45-687-1 | 200 x 400 mm | - | 6 | 84,39 |

## KĄTOWNIK SKŁADANY



| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-45-013-1 | 122 x 122 x 172 mm | - | 4 | 162,26 |

## KOŁO POMIAROWE MW20M / MW40M

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77-174-1 | 10 000 m, min.podz:10 cm, śr. koła 318 mm | - | 6 | 370,83 |

## KOŁO POMIAROWE MW20M / MW40M

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77-175-1 | 1000 m, min. podz:1 cm, śr.koła 98 mm | - | 6 | 266,50 |

## LATARKI

ST-70767-FMHT0

ST-95-153-1

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70767-FMHT0 | Latarka czołowa | - | 6 | 110,19 |
| ST-95-153-1 | Latarka aluminiowa 3D | - | 6 | 211,35 |

## SZNUR TRASERSKI POWERWINDER

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-460-0 | 30 m sznurka + 30 g kredy | X | 6 | 40,79 |

## SZNUR TRASERSKI FatMax® XTREME™

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-480-0 | 30 m sznurka i 45 g kredy | X | 6 | 83,10 |

## SZNUR TRASERSKI – OBUDOWA Z ALUMINIUM

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-100-0 | 30 m | X | 6 | 47,60 |

## SZNUR TRASERSKI OPP

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-440-0 | 30 m | X | 6 | 24,73 |
| ST-47-443-0 | zestaw OPP (sznur, kreda 115 g, pion) | X | 5 | 36,59 |

## KREDA TRASERSKA

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-403-1 | 115 g (niebieska) | X | 12 | 8,02 |
| ST-47-404-1 | 115 g (czerwona) | X | 12 | 8,02 |
| ST-47-803-1 | 225 g (niebieska) | X | 6 | 12,52 |
| ST-47-804-1 | 225 g (czerwona) | X | 6 | 10,56 |
| ST-47-917-1 | 1 kg (niebieska) | X | 6 | 39,05 |
| ST-47-919-1 | 1 kg (czerwona) | X | 6 | 26,05 |

## OŁÓWEK CIESIELSKI I MURARSKI



| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-03-850-1 | ciesielski HB | - | 72 | 3,48 |
| ST-03-851-1 | murarski 4H | - | 72 | 3,48 |

## MINI MARKER W POJEMNIKU – KOLOR

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-329-1 | czarny, czerwony, niebieski, zielony; mini – pojemnik | - | 72 | 2,75 |

## MINI MARKER W POJEMNIKU – CZARNY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-324-1 | czarny, mini – pojemnik | - | 72 | 2,75 |

## MARKER FatMax® XTREME™

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-312-0 | czarny standard | X | 2 | 13,07 |

## MARKER FatMax® XTREME™

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-315-0 | czarny, czerowny, niebieski ścięty | X | 3 | 24,76 |

## MARKER FatMax® XTREME™

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-314-0 | czarny ścięty | X | 2 | 17,19 |

## MARKER FINE TIP

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-47-316-0 | czarny standard | X | 24 | 7,56 |

## WYKRYWACZ PROFILI FatMax® Stud Sensor S300

- Wykrywa materiały drewniane – do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe – do głębokości 38 mm
- Wykrywa materiały metalowe nieżelazne w trybie skanowania – do głębokości 75 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do 51 mm

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77407-FMHT0 | Stud Sensor S300 | X | 2 | 205,34 |

## CYFROWY MIERNIK DŁUGOSCI

- Pozwala szacować wysokość, szerokość oraz powierzchnię na podstawie zdjęcia w twoim telefonie
- Zasięg maksymalny 137 m.
- Kalkulator materiałów
- Łączność bluetooth®
- Kompatybilny z większością smartfonów or tabletów z kamerą,
- Eksportowanie plików
- Łatwy zapis oraz transfer plików w formata (pdf, jpg, eksport do cloud).

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77366-STHT1 | Smart Measure Pro | X | 2 | 771,31 zł |

## DALMIERZ LASEROWY TLM50

- Zakres roboczy 0.15-15M
- Dokładność +/– 3mm
- Pomiar „wskaż i kliknij”
- Zwarta i lekka konstrukcja
- Ergonomiczna ogumowana obudowa
- Jeden przycisk sterujący dla łatwości użytkowania
- Podświetlany wyświetlacz
- Automatyczne wyłączanie dla dłuższej żywotności baterii
- Baterie 2xAAA w zestawie

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77409-STHT1 | Dalmierz Laserowy TLM50 (15m) | X | 8 | 249,67 zł |

## DALMIERZ LASEROWY TLM330

- Zasięg 100 m z czujnikiem nachylenia
- Podświetlany 3 liniowy wyświetlacz
- Blokada klawiatury
- Pamięć 20 ostatnich pomiarów
- Mocowanie do statywu
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77140-STHT1 | TLM330 | X | 1 | 1052,79 |

## DALMIERZ LASEROWY TLM165

- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji
- Zasięg 50 m
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77139-STHT1 | TLM165 | X | 1 | 526,94 |

## DALMIERZ LASEROWY TLM99

- Specjalnie zaprojektowany do szybkiej i łatwej obsługi, oblicza odległości, powierzchnie i objętości jednym naciśnięciem przycisku
- Zasięg 30m
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77138-STHT1 | TLM99 | - | 1 | 372,60 |

## LASER KRZYŻOWY CUBIX™

- Samopoziomujący laser krzyżowy
- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie
- Zasięg 8 m
- Dokładność poziomowania: +/– 0,8 mm/m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda laserowa: 635 mm
- Klasa lasera: 1
- Bateria: 2 x AA (1,5 V) / 20 h

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77340-STHT1 | CUBIX | X | 1 | 244,87 |

## LASER KRZYŻOWY CROSS90

- Laser samopoziomujący
- Dodatkowa wiązka 90°
- 3 laserowe wiązki
- Załączony wielokierunkowy uchwyt Quicklink umożliwia stosowanie urządzenia niemal wszędzie
- Zasięg 10 m
- Dokładność poziomowania: +/– 0,5 mm/m
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Dioda laserowa: 635 mm
- Klasa lasera: 1
- Bateria: 2 x AA (1,5 V) / 15 h

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77341-STHT1 | CROSS90 | X | 1 | 520,14 |

## LASER PŁASZCZYZNOWY SLL360 – ZESTAW

- Samopoziomujący niwelator laserowy
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4 mm/10m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
- Możliwość mocowania na statywie 1/4” lub 5/8”

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77137-STHT1 | SSL 360 | X | 4 | 1065,85 |

## LASER KRZYŻOWY FatMax® CLLi – ZESTAW

- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
- Blokada wahadła
- Magnetyczna podstawa
- Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/– 4 mm @ 10 m
- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15 h

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77-123-1 | zestaw CLLi | X | 1 | 647,60 |

## ROTATING LASER RL HW+ – ZESTAW

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Przeznaczony do prac we wewnętrzach i na zewnątrz
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66
- Możliwość pochylenia głowicy o 10%
- System anty-wstrząsowy
- Współpracuje z detektorem
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8”
- Zasięg: 600 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 600 obr./min
- Dokładność: +/– 1,5 mm @ 30m
- Dioda: 635 nm
- Klasa lasera: 2M
- Zakres samopoziomowania: 5°
- Akumulator: LR14, Ni-Mh, 24 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser RLHW+, detektor, płytkę lokacyjną, ładowarkę, walizkę

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77-429-1 | RL HW+ | - | 1 | 4762,98 |

## NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP – ZESTAW

- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 45 m
- Sposób niwelowania: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym
- Zasięg pomiaru po średnicy 90 m
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Powiększenie: x 24
- Zestaw 1-77-160; niwelator ze spodarką, pion, teleskopowa łata niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokości 1,6 m

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77-160-1 | Niwelator na statywie (grady) | - | 1 | 1291,98 |

## FATMAX MULTI-LINE LASER

- Linie przepływu: 20 m / 50 m z odbiornikiem
- Dokładność: ± 3 mm na 10 metrów
- Obudowa gumowa
- Lampka przycisku, do stosowania z odbiornikiem
- Blok wahadła, aby utworzyć linie skośne
- Szerokie otwory wyjściowe lasera

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77357-FMHT1 | 360x3 czerwony | - | 1 | 2 121,81 zł |

## STATYWY

- Profilowany z aluminium
- Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps”
- Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m (z kolumną do 2,92 m)
- Pasek ułatwiający transport
- Zawiasy mocowane śrubami
- Śruba 5/8”
- Podwójna kolumna z zębatką, nogi teleskopowe – dotyczy 77-164

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77-163-1 | statyw geodezyjny, 97 – 160 cm | - | 4 | 257,65 |
| ST-77-201-1 | statyw fotograficzny | - | 20 | 115,33 |
| ST-77-161-1 | teleskopowa łata niwelacyjna | - | 10 | 221,18 |

## NÓŻ 99E, MPP, OSTRZE CHOWANE

ST-10-099-1

ST-10-707-0

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-099-2 | 155 mm | X | 12 | 23,80 |
| ST-10-707-0 | 140mm | X | 6 | 29,85 |

## NÓŻ Z OSTRZEM CERAMICZNYM

ST-10291-STHT0

ST-10292-STHT0

ST-10293-STHT0

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10291-STHT0 | Nóż z bezpiecznym ostrzem | X | 4 | 24,55 |
| ST-10292-STHT0 | Nóż z wymiennym ostrzem | X | 4 | 44,42 |
| ST-10293-STHT0 | Nóż z 3-poz., ostrzem | X | 4 | 51,20 |

## NÓŻ LEKKI 299, OSTRZE STAŁE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-299-0 | 136 mm | - | 12 | 17,46 |

## NÓŻ 199, OSTRZE STAŁE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-199-1 | 140 mm | - | 12 | 22,54 |

## NÓŻ DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-788-0 | 180 mm | X | 6 | 74,90 |

## NÓŻ QuickSlide, OSTRZE CHOWANE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-810-0 | 140 mm | X | 6 | 48,79 |

## NÓŻ LEKKI, OSTRZE CHOWANE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-088-0 | 150 mm | X | 12 | 6,44 |
| ST-10-143-1 | 150 mm | X | 12 | 4,54 |

## NÓŻ SKŁADANY FatMax® Z OSTRZEM CHOWANYM

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-825-0 | 85 mm | X | 6 | 54,27 |

## NÓŻ SM OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-150-0 | 130 x 9 mm | - | 12 | 4,56 |
| ST-10-150-1 | 130 x 9 mm | - | 24 | 4,90 |
| ST-10-151-0 | 160 x 18 mm | X | 12 | 6,71 |
| ST-10-151-1 | 18 mm | - | 24 | 6,64 |

## NÓŻ MPO DynaGrip, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-418-1 | 165 x 18 mm | - | 12 | 23,11 |
| ST-10-409-1 | 135 x 9 mm | - | 12 | 26,04 |

## NÓŻ, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-425-1 | 180 x 25 mm | - | 6 | 38,21 |

## NÓŻ FatMax®, DISPLAY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-421-8 | display x 12 szt. | X | 12 | 27,72 zł |

## NÓŻ FatMax®, OSTRZE ŁAMANE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-481-0 | 18 mm x 6 ostrza | - | 6 | 59,05 |

## NÓŻ Interlock, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm



| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-018-0 | 165 x 18 mm | - | 12 | 30,97 |
| ST-10-018-4 | 165 x 18 mm | - | 60 | 20,93 |
| ST-10-095-0 | 135 x 9 mm | - | 12 | 17,27 |

## NÓŻ FatMax®, OSTRZE STAŁE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-780-0 | 180 mm | X | 6 | 49,19 |

## NÓŻ DLA ELEKTRYKÓW Z PODWÓJNYM OSTRZEM

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-62687-STHT0 | Nóż dla elektryków z podwójnym ostrzem | - | 12 | 43,58 |

## MULTI-TOOL 12 W 1

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-84-519-0 | 170 mm | - | 5 | 77,58 |

## MULTI-TOOL 12 w 1 + NÓŻ SKŁADANY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-71028-STHT0 | Multi-tool 12 w 1 + nóż składany | - | 4 | 89,61 |

## MULTI-TOOL 14 W 1

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70695-STHT0 | Multi-tool 14 w 1 | - | 6 | 86,97 |

## UNIWERSALNE ETUI FatMax DO NOŻY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-028-0 | Uniwersalne etui FatMax do noży | - | 6 | 23,24 |

## OSTRZE 1996 HAKOWE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-11-983-0 | 5 x 1 | X | 10 | 6,67 |
| ST-11-983-1 | 100 x 1 | - | 20 | 92,34 |

## OSTRZE 1992, TRAPEZOWE, DŁUGIE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-11-921-0 | 5 x 1 | X | 10 | 3,66 |
| ST-11-921-1 | 100 x 1 | - | 20 | 54,90 |

## OSTRZE 1991 TRAPEZOWE , OSTRZE 5091 TRAPEZOWE DŁUGIE

ST-11-911-0



ST-11-221-1

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-11-911-0 | 5 x 1 | X | 10 | 4,28 |
| ST-11-221-1 | ostrze 5091, 50 szt. – kartonik | - | 1 | 44,45 |

## OSTRZE ŁAMANE 18 mm

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-11-301-0 | 10 x 1 | X | 10 | 9,43 |
| ST-11-301-1 | 10 x 10 | X | 1 | 85,04 |
| ST-11-301-2 | 5 x 1 | X | 10 | 8,54 |
| ST-11-301-3 | 50 x 1 | - | 16 | 40,29 |

## OSTRZE ŁAMANE 18 mm, WZMOCNIONE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-11-219-0 | 8 x 1 | X | 10 | 11,51 |
| ST-11-718-2 | 8 x 1 | X | 10 | 13,59 |

## OSTRZE ŁAMANE 9 mm

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-11-300-0 | 10 x 1 | X | 10 | 9,71 |

## PIŁA PŁATNICA JetCut

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-15-281-2 | 7 z/cal x 380 mm | - | 6 | 68,28 |
| ST-15-283-2 | 7 z/cal x 450 mm | - | 6 | 70,52 |
| ST-15-288-2 | 7 z/cal x 500 mm | - | 6 | 71,84 |
| ST-15-594-2 | 11 z/cal x 380 mm | - | 6 | 64,93 |
| ST-15-595-2 | 11 z/cal x 450 mm | - | 6 | 66,96 |
| ST-15-599-2 | 11 z/cal x 500 mm | - | 6 | 68,28 |

## PIŁA KABŁĄKOWA DO ŚWIEŻEGO DREWNA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-15-368-1 | 610 mm | - | 12 | 30,55 |
| ST-15-403-1 | 760 mm | - | 12 | 33,15 |

## PIŁA PŁATNICA Basic

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-20-084-1 | 8 z/cal x 380 mm | X | 6 | 50,61 |
| ST-20-086-1 | 8 z/cal x 450 mm | X | 6 | 53,65 |
| ST-20-087-1 | 8 z/cal x 500 mm | X | 6 | 54,01 |
| ST-20-089-1 | 11 z/cal x 380 mm | X | 6 | 49,19 |
| ST-20-093-1 | 11 z/cal x 450 mm | X | 6 | 52,37 |
| ST-20-094-1 | 11 z/cal x 500 mm | X | 6 | 58,55 |

## BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA MOKREGO

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-15-446-1 | 610 mm | - | 10 | 22,10 |
| ST-15-448-1 | 760 mm | - | 10 | 26,70 |

## BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-15-385-1 | 610 mm | - | 10 | 22,10 |
| ST-15-388-1 | 760 mm | - | 10 | 26,70 |

## PIŁA PŁATNICA OPP Heavy Duty

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-20-090-1 | 7 z/cal x 500 mm | - | 6 | 34,98 |
| ST-20-091-1 | 7 z/cal x 550 mm | - | 6 | 37,79 |

## PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-15-441-1 | 1,2 z/cal x 650 mm | - | 4 | 104,82 |

## PIŁY DO METALU Turbo-Cut

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-20-110-1 | 300 mm | - | 2 | 103,14 |

## PIŁA FatMax® DO PŁYT G/K

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-20-556-0 | 7 z/cal x 302 mm | X | 6 | 43,59 |

## PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA ABS

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-15-122-1 | 300 mm | - | 5 | 33,30 |

## PRZYRŻNIE, BRZESZCZOT DO PRZYRŻNI

ST-20-800-1

ST-20-112-1

ST-20-809-1

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-20-800-1 | 560 mm | - | 2 | 186,63 |
| ST-20-112-1 | 310 x 170 x 110 mm | - | 6 | 69,35 |
| ST-20-809-1 | Brzeszczot do przyrżni | - | 100 | 30,29 |

## NOŻYCE FatMax® PROSTE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-14-563-2 | Proste | X | 6 | 55,93 |
| ST-14-566-2 | Proste wydłużone, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 64,22 |

## NOŻYCE FatMax®, ODGIĘTE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-14-562-2 | Lewe, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 55,93 |
| ST-14-564-2 | Prawe, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 55,93 |

## NOŻYCE FatMax® XTREME™

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-14-208-0 | 250 mm – prawe, stal CR-Mo 0,8-1,2mm | X | 4 | 78,46 |
| ST-14-207-0 | 250 mm – lewe, stal CR-Mo 0,8-1,2mm | X | 4 | 78,46 |
| ST-14-206-0 | 250 mm – proste, stal CR-Mo 0,8-1,2mm | X | 4 | 78,46 |

## NOŻYCE FatMax®, WYGIĘTE

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-14-567-2 | Lewe, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 64,68 |
| ST-14-568-2 | Prawe, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 68,39 |

## NOŻYCE MaxSteel®

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-14-556-2 | 250 mm, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 61,81 |
| ST-14-558-2 | 300 mm, stal CR-Mo, 1,2 mm | X | 6 | 85,72 |

## NOŻYCE DO PRĘTÓW

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-17-751-1 | 450 mm; max ø 8 mm / 31 HRC; max ø 6 mm / 48HRC | - | 1 | 112,25 |
| ST-17-752-1 | 600 mm; max ø 10 mm / 31 HRC; max ø 7 mm / 48HRC | - | 1 | 157,59 |
| ST-17-753-1 | 750 mm; max ø 11 mm / 31 HRC; max ø 8 mm / 48HRC | - | 1 | 225,57 |
| ST-17-754-1 | 900 mm; max ø 12 mm / 31 HRC; max ø 9 mm / 48HRC | - | 1 | 316,23 |

## MŁOTEK CIESIELSKI

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-51-937-1 | 600 g | - | 6 | 194,75 |
| ST-51-037-1 | 600 g | - | 6 | 89,87 |

## MŁOTEK Graphite, CIESIELSKI – Latthammer

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-51-136-1 | 600 g – obuch płaski | - | 6 | 121,14 |
| ST-51-137-1 | 600 g – obuch żłobkowany | - | 6 | 121,14 |

## MŁOTEK SteelMaster, CIESIELSKI

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-51-031-1 | 450 g | - | 4 | 89,13 |
| ST-51-033-1 | 570 g | - | 4 | 96,04 |

## MŁOTEK Graphite, ŚLUSARSKI, DIN

| INDEKS | i | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-54-910-1 | 200 g | - | 6 | 54,92 |
| ST-54-911-1 | 300 g | - | 6 | 58,53 |
| ST-54-912-1 | 500 g | - | 6 | 68,24 |
| ST-54-913-1 | 800 g | - | 4 | 82,43 |
| ST-54-914-1 | 1000 g | - | 4 | 94,32 |

## ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax®

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-55-101-1 | Ø 20 mm x 360 mm | - | 4 | 40,79 |

## WIELOFUNKCYJNA ŁAPKA FatMax®

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-55016-FMHT0 | 750 mm | - | 1 | 136,06 |

## ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax® STAL SPRĘŻYNOWA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-55-503-1 | 600 mm | - | 2 | 91,46 |
| ST-55-513-1 | 762 mm | - | 2 | 106,22 |
| ST-55-504-1 | 900 mm | - | 2 | 113,24 |

## ŁOMY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-55-155-1 | 500 mm | X | 4 | 36,23 |
| ST-55-156-1 | 600 mm | X | 4 | 43,52 |
| ST-55-157-1 | 700 mm | X | 4 | 46,32 |

## ŚCISK AUTOMATYCZNY FatMax®

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-83235-FMHT0 | L – 300 mm | X | 4 | 80,89 |
| ST-83211-FMHT0 | L – 450 mm | X | 4 | 91,02 |
| ST-83236-FMHT0 | L – 600 mm | X | 1 | 97,30 |
| ST-83239-FMHT0 | XL – 300 mm | X | 4 | 114,04 |
| ST-83213-FMHT0 | XL – 450 mm | X | 4 | 128,30 |
| ST-83240-FMHT0 | XL – 600 mm | X | 4 | 138,14 |

## ŚCISK FatMax® TYPU F

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-83244-FMHT0 | 200 mm | - | 2 | 79,95 |
| ST-83245-FMHT0 | 400 mm | - | 2 | 93,98 |
| ST-83246-FMHT0 | 600 mm | - | 2 | 105,20 |
| ST-83247-FMHT0 | 800 mm | - | 2 | 110,81 |

## ZESTAW ZACISKÓW

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-83094-STHT0 | 16 szt. | X | 2 | 45,70 |

## ŚCISK RĘCZNY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-83199-STHT0 | 50 mm | X | 1 | 63,12 |
| ST-83200-STHT0 | 100 mm | X | 1 | 72,94 |

## PISTOLET KLEJOWY GR25

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-GR25-6 | 80 W, klej Ø 11 mm | X | 4 | 66,75 |

## ZSZYWACZ

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70409-STHT6 | ZSZYWCZ TR55 LD A 4-14 mm | X | 5 | 122,85 |

## ZSZYWACZ

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-6-TR150L | Zszywacz TR150L A 4-14, J12-15mm | X | 6 | 144,84 |

## ZSZYWACZ

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-6-TR45 | Zszywacz TR45 LD A 4-10 mm | X | 4 | 74,73 |

## DZIURKACZ REWOLWEROWY

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-75044-STHT0 | Dziurkacz rewolwerowy | X | 15 | 72,24 |

## GWOŹDZIE

| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-SWK-BN050T-1 | 12mm, 1000szt x 10 | X | 6 | 17,80 |
| ST-SWK-BN0625T-1 | 15mm, 1000szt x 10 | X | 5 | 20,44 |

## ZSZYWKI



| INDEKS | ⓘ | | ☒ | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-TRA202T-1 | Zszywka A 4 mm, 1,000 szt. | X | 7 | 7,50 |
| ST-TRA204T-1 | Zszywka A 6 mm, 1,000 szt. | X | 7 | 7,84 |
| ST-TRA205T-1 | Zszywka A 8 mm, 1,000 szt. | X | 6 | 8,26 |
| ST-TRA206T-1 | Zszywka A 10 mm, 1,000 szt. | X | 5 | 11,98 |
| ST-TRA208T-1 | Zszywka A 12 mm, 1,000 szt. | X | 4 | 13,75 |
| ST-TRA209T-1 | Zszywka A 14 mm, 1,000 szt. | X | 4 | 14,30 |

## NITOWNICA MR33, MR55

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-69-804-0 | ø 2; 3; 4 i 5 mm | X | 5 | 81,63 |
| ST-69-833-0 | ø 2,5; 3 i 4 mm | X | 5 | 50,87 |

## NITOWNICA MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-MR77-6 | ø 2,5; 3; 4 i 5 mm | X | 5 | 166,07 |

## SKROBAKI DO SZYB,

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-98-020-4 | skrobak 170 x 60 mm | - | 500 | 5,21 |
| ST-28-590-0 | skrobak z wymiennymi ostrzami | X | 12 | 8,33 |

## NOSIŁKI DO PŁYT G/K

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-93-301-1 | nosiłki | - | 6 | 35,83 |

## DŁUTA PŁASKIE DynaGrip™

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-16-871-0 | 8 mm | X | 6 | 33,36 |
| ST-16-872-0 | 10 mm | X | 6 | 33,69 |
| ST-16-873-0 | 12 mm | X | 6 | 34,36 |
| ST-16-874-0 | 14 mm | X | 6 | 35,09 |
| ST-16-875-0 | 15 mm | X | 6 | 35,76 |
| ST-16-876-0 | 16 mm | X | 6 | 39,92 |
| ST-16-877-0 | 18 mm | X | 6 | 40,37 |
| ST-16-878-0 | 20 mm | X | 6 | 37,82 |
| ST-16-879-0 | 22 mm | X | 6 | 39,55 |
| ST-16-880-0 | 25 mm | X | 6 | 40,66 |
| ST-16-889-0 | 28 mm | X | 6 | 51,14 |
| ST-16-890-0 | 30 mm | X | 6 | 54,48 |

## DŁUTO FatMax® 25 mm Z BOCZNA KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-16067-FMHT0 | DŁUTO FatMax 25mm | X | 4 | 39,81 |

## PRZECINAK DO ZRYWANIA PODŁÓG I CEGIEŁ

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-18-297-4 | Do cegieł 100 x 215 mm | X | 3 | 42,28 |

## PRZECINAK DO ZRYWANIA PODŁÓG I CEGIEŁ

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-18-331-4 | Do zrywania podłóg 75 x 275 mm | X | 3 | 59,79 |

## ZESTAW PUNKTAKÓW

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-18-226-4 | Punktaki, zestaw 6 szt. | X | 3 | 40,82 |

## ZESTAW PILNIKÓW – iglaki

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-22-500-0 | Iglaki 6 szt. | X | 10 | 18,72 |

## SURFORM STRUG

ST-21-103-5

ST-21-293-5

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-21-103-5 | 270 mm | X | 6 | 25,05 |
| ST-21-293-5 | 250 mm | X | 12 | 11,81 |

## SURFORM ZDZIERAK, STRUG MAŁY

ST-21-104-5

ST-21-115-5

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-21-104-5 | 155 mm | X | 6 | 21,44 |
| ST-21-115-5 | 185 mm | X | 6 | 13,34 |

## OBCINAKI DO RUR MIEDZIANYCH

ST-70-448

ST-70-447

ST-70-449

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70-447-0 | Ø 3 – 22 mm | X | 6 | 44,56 |
| ST-70-448-0 | Ø 3 – 30 mm | X | 6 | 67,26 |
| ST-70-449-0 | Wymienne kółko do obcinaków | X | 10 | 33,08 |

## AUTO OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

ST-70-445-0

ST-70-446-0

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70-445-0 | Ø 15 mm | X | 6 | 90,06 |
| ST-70-446-0 | Ø 22 mm | X | 6 | 101,47 |

## NOŻYCE DO RUR PCV

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70-450-0 | Ø 28 mm | X | 6 | 77,90 |

## WKRĘTAK CushionGrip PŁASKI

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-64-915-1 | 3 x 75 mm (precyzyjny) | - | 6 | 7,21 |
| ST-64-916-1 | 5 x 100 mm | - | 6 | 9,56 |
| ST-64-917-1 | 6,5 x 45 mm | - | 6 | 9,03 |
| ST-64-919-1 | Pł 6,5 x 150 mm | - | 6 | 13,10 |
| ST-64-921-1 | Pł 8 x 150 mm | - | 6 | 17,06 |

## WKRĘTAK CushionGrip PHILLIPS

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-64-930-1 | Ph 0 x 60 mm (precyzyjny) | - | 6 | 6,80 |
| ST-64-932-1 | Ph 1 x 75 mm | - | 6 | 9,47 |
| ST-64-940-1 | Ph 2 x 100 mm | - | 6 | 11,82 |

## WKRĘTAK CushionGrip POZIDRIV

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-64-952-1 | Pz 0 x 60 mm (precyzyjny) | - | 6 | 7,32 |
| ST-64-955-1 | Pz 1 x 75 mm | - | 6 | 9,81 |
| ST-64-956-1 | Pz 2 x 45 mm | - | 6 | 9,16 |
| ST-64-974-1 | Pz 2x100 mm | - | 6 | 12,03 |

## ZESTAW CushionGrip GRIP – 4 SZT. PŁ, PH

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-013-0 | Zestaw 4szt (6,5 x 150 mm; 5 x 100 mm; PH1 x 100 mm; PH2 x 150 mm) | X | 1 | 46,22 |

## ZESTAW CushionGrip – 3 SZT. PŁ, PH

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-012-0 | Zestaw 3 szt. (6,5 x 100 mm; PH 2 x 100 mm;Tester napięcia) | X | 1 | 29,63 |

## ZESTAW CushionGrip – 6 SZT.

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-007-0 | zestaw 6 szt. (5 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; 5 x 100 mm; PH1 x 100 mm; PH2 x 150 mm) | X | 1 | 63,62 |
| ST-65-009-0 | zestaw 6 szt (5 x 100 mm; 6,5 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; PH1 x 100 mm; PH 2 x 45 mm, PH2 x 100 mm; Tester napięcia) | X | 1 | 77,37 |

## ZESTAW CushionGrip – 8 SZT. PŁ, PH

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-011-0 | 3 x 75 mm; 5 x 100 mm;6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm;PH2 x 150 mm; PH1 x 100 mm;PH0 x 60 mm; PH2 x 45 mm | X | 1 | 78,78 |

## WKRĘTAK SZEŚCIOFUNKCYJNY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-012-0 | sześciofunkcyjny nie dodałeś: Pł: 4,5; 6mm; PH: 1, 2 | X | 12 | 22,42 |

## Multi-Bit – WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-010-0 | 10 szt.: Pł: 5; 6,5 mm; PH: 1, 2; PZ: 1,2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15 | X | 6 | 63,60 |

## WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY Z GRZECHOTKĄ

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-62-509-0 | z grzechotką Pł: 5; 6,5mm; PH: 1, 2; Torx: T15, T20 | X | 4 | 61,76 |

## Multi-Bit WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-62574-STHT0 | wkrętak z grzechotką i wymiennymi końcówkami | X | 6 | 80,92 |

## WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-62-508-0 | PH: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Kwadrat: 1, 2; Pł: 4.5, 6, 7 mm | X | 4 | 58,70 |

## ZESTAW WKRĘTAKÓW – 22 SZT.

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-63-022-0 | 22 szt. | X | 2 | 80,92 |

## ZESTAW WKRĘTAKÓW – 38 SZT.

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-63-038-0 | 38 szt. | X | 2 | 119,93 |

## ZESTAW CushionGrip 10 SZT. W WALIZCE

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-005-2 | 10 szt. | X | 10 | 130,10 |
| ST-65-014-2 | 10 szt. | X | 1 | 121,19 |

## ZESTAW WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-66-052-0 | 6 szt. | X | 6 | 20,92 |

## ZESTAW WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-66-039-1 | 6 szt. | X | 6 | 26,99 |

## TESTER NAPIĘCIA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-62685-STHT0 | 3 mm x 105 mm | X | 10 | 7,69 |

## UNIWERSALNY MIERNIK ELEKTRYCZNY

- Pomiar ciągłości obwodu: <30 Ω
- Natężenie DC : 200µ/2000µ/20m/200m/10 A
- Kontrolka diod : 2,8 V/1 mA
- Ogumowana obudowa zwiększa odporność na wstrząsy i zapewnia komfortowy chwyt
- Opór: 200/2000/20k/200k/2000 kΩ
- Wzmocniona, ogumowana obudowa o zwiększonej wytrzymałości
- Zakres pomiaru temperatury: 0~1000°C
- Napięcie AC : 200/300 V
- Napięcie DC : 200 m/2000 m/20/200/300 V

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-77364-STHT0 | Uniwersalny miernik elektryczny | X | 1 | 124,84 |

## SZCZYPCE UNIWERSALNE DO KABLI

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-75414-STHT0 | Szczypce uniwersalne do kabli | X | 10 | 27,82 |

## ZESTAW FatMax® DLA ELEKTRYKÓW

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-62-573-0 | 10 szt. | X | 10 | 239,79 |

## ZESTAW FatMax® DLA ELEKTRYKÓW

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-441-0 | 6 szt. | X | 6 | 110,69 |

## ZESTAW FatMax® DLA ELEKTRYKÓW

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-65-443-0 | 6 szt. | X | 6 | 110,69 |

## GROT Z OGRANICZNIKIEM

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-16137-STHT0 | PH2 | X | 12 | 7,48 |

## UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4”

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-732-0 | L=60 mm | X | 1 | 19,09 |
| ST-68-732-1 | L=60 mm | - | 5 x 1 | 64,96 |

## KOŃCÓWKA 1/4" – EXTRA HARD

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-13-635-1 | PZ. | X | 6 x 1 | 19,46 |
| ST-13-689-1 | PH | X | 6 x 1 | 18,82 |

## KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-946-0 | Ph2 x 25 mm | X | 3 x 1 | 7,78 |
| ST-68-942-1 | Ph1 x 25 mm | - | 25 x 1 | 37,60 |
| ST-68-946-1 | Ph2 x 25 mm | - | 25 x 1 | 37,66 |
| ST-68-947-1 | Ph2 x 50 mm | - | 25 x 1 | 34,38 |
| ST-68-950-1 | Ph3 x 25 mm | - | 25 x 1 | 42,84 |

## ZESTAW KOŃCÓWEK 1/4" – 200 SZT.

PŁ: 4,0 x 25 mm – 10 szt.;
5 x 25 mm – 10 szt., 6,5 x 25 mm – 10 szt.; 8 x 25 mm – 10 szt.;
PH: 0 x 25 mm – 10 szt., 1 x 25 mm – 15 szt., 2 x 25 mm – 20 szt.;
3 x 25 mm – 10 szt.; podwójna 1, 2 – 10 szt.; PZ: 0 x 25 mm – 10 szt., 1 x 25 mm – 15 sz

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-741-1 | 200 szt. | - | 10 | 665,39 |

## KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-949-0 | Pz2 x 25 mm | X | 3 x 1 | 7,58 |
| ST-68-945-1 | Pz1 x 25 mm | X | 25 x 1 | 37,60 |
| ST-68-949-1 | Pz2 x 25 mm | X | 25 x 1 | 37,60 |
| ST-68-953-1 | Pz3 x 25 mm | X | 25 x 1 | 40,45 |
| ST-68-948-1 | Pz2 x 50 mm | X | 100 x 1 | 37,33 |

## KOŃCÓWKA 1/4" – PODWÓJNA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-784-1 | PH1 + 2 | X | 10 x 1 | 46,35 |
| ST-68-786-1 | PZ1 + 2 | X | 10 x 1 | 46,35 |

## KOŃCÓWKA 1/4" TORX

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-842-1 | T20 x 25 mm | - | 25 x 1 | 50,69 |
| ST-68-843-1 | T25 x 25 mm | - | 25 x 1 | 50,69 |
| ST-68-845-1 | T30 x 25 mm | - | 25 x 1 | 50,69 |

## ZESTAW GROTÓW 1/4"

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-68-737-1 | 6 szt. PH1, PH2, PZ1, PZ2, PŁ. 0,8x5 | X | 12 | 24,09 |

## SZCZYPCE CONTROL-GRIP™

ST-75065-STHT0

ST-74361-STHT0

ST-74362-STHT0

ST-75067-STHT0

ST-74363-STHT0

ST-75068-STHT0

ST-74364-STHT0

ST-74455-STHT0

ST-74367-STHT0

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-75065-STHT0 | wygiete 150mm | X | 12 | 44,24 |
| ST-75066-STHT0 | wygietw 200mm | X | 12 | 47,16 |
| ST-75068-STHT0 | do zdejm.izolacji 150mm | X | 12 | 48,83 |
| ST-75067-STHT0 | obcinak czołowy 150mm | X | 12 | 48,33 |
| ST-74455-STHT0 | obcinaki 180mm | X | 12 | 66,36 |
| ST-74361-STHT0 | nastawne 250mm | X | 6 | 73,20 |
| ST-74362-STHT0 | obcinaki 150mm | X | 12 | 47,04 |
| ST-74363-STHT0 | wydłużone 150mm | X | 12 | 40,60 |
| ST-74364-STHT0 | wydłużone 200mm | X | 12 | 52,37 |
| ST-74367-STHT0 | uniwersalne 200mm | X | 12 | 47,12 |
| ST-74454-STHT0 | uniwersalne 180mm | X | 12 | 41,77 |
| ST-74456-STHT0 | uniwersalne 150mm | X | 12 | 43,85 |

## SZCZYPCE ZACISKOWE FatMax®

ST-75409-FMHT0

ST-75438-FMHT0

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-75409-FMHT0 | zaokraglone 180 mm | X | 4 | 58,22 |
| ST-74886-FMHT0 | zaokraglone 250 mm | X | 2 | 74,57 |
| ST-75467-FMHT0 | proste 180 mm | X | 4 | 62,89 |
| ST-74884-FMHT0 | proste 250 mm | X | 2 | 79,26 |
| ST-75438-FMHT0 | wydłużone pr. 150 mm | X | 4 | 46,52 |
| ST-74888-FMHT0 | wydłużone pr. 220 mm | X | 2 | 67,56 |

## SZCZYPCE CONTROL-GRIP™

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-74471-STHT0 | zestaw 3 cz. | X | 6 | 173,92 |

## SZCZYPCE NASTAWNE FatMax®

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-84-648-0 | 250 mm | X | 4 | 87,37 |
| ST-84-649-0 | 300 mm | X | 4 | 93,78 |

## SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE FatMax®

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-75468-FMHT0 | 5-w-1 | X | 2 | 109,64 zł |
| ST-75469-FMHT0 | 6-w-1 | X | 2 | 126,01 zł |

## SZCZYPCE ZACISKOWE TYP C FatMax®

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-75408-FMHT0 | 150mm | X | 4 | 65,23 |
| ST-74892-FMHT0 | 280mm | X | 2 | 114,32 |

## RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ MicroTough™

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-85-578-4 | 254 mm, 1/2” | X | 5 | 113,61 |

## KLUCZ NASTAWNY FatMax®

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-95-872-0 | 150 mm / 6” CR-V | X | 4 | 47,29 |
| ST-95-873-0 | 200 mm / 6” CR-V | X | 4 | 54,70 |
| ST-95-874-0 | 250 mm / 10” CR-V | X | 4 | 71,04 |
| ST-84-540-0 | 300 mm / 12” CR-V | X | 4 | 95,55 |
| ST-95-876-0 | 375 mm / 15” CR-V | X | 4 | 189,25 |

## RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-86-395-4 | 160 mm, 1/4” | X | 1 | 34,40 |
| ST-86-396-4 | 220 mm, 3/8” | X | 10 | 41,78 |
| ST-86-397-4 | 265 mm, 1/2” | X | 5 | 54,55 |

## KLUCZ HAKOWY

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-87-988-4 | 8 – 14 x 200 mm | X | 10 | 61,62 |
| ST-87-989-4 | 13 – 19 x 230 mm | X | 10 | 70,58 |
| ST-87-990-4 | 17 – 24 x 265 mm | X | 10 | 82,60 |

## ZESTAW NASADEK– 75 SZT.

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-87-193-1 | zestaw 75 szt. | - | 3 | 316,96 |

## ZESTAW NASADEK – 92 SZT.

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-95-586-1 | zestaw 92 szt. | - | 3 | 343,89 |

## ZESTAW KLUCZY PŁASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-87-051-4 | 6 szt. | X | 10 | 140,52 |
| ST-87-052-4 | 8 szt. | X | 10 | 211,48 |

## ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-87-053-4 | 6 szt. | X | 10 | 134,95 |
| ST-87-054-4 | 8 szt. | X | 10 | 194,46 |

## ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH – SKŁADANYCH – 7 SZT.

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-69-261-4 | 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | X | 12 | 35,31 |
| ST-69-262-4 | 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | X | 12 | 51,29 |

## ZESTAW KLUCZY TORX – 8 SZT.

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-69-263-4 | T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | X | 12 | 66,50 |

## ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

ST-69-251

ST-69-252

ST-69-253

ST-69-256

ST-69-257

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-69-251-0 | 8 szt. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm | X | 12 | 12,17 |
| ST-69-252-0 | 8 szt. 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” | X | 12 | 15,45 |
| ST-69-253-0 | 9 szt. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm | X | 12 | 20,90 |
| ST-69-256-0 | 10 szt. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | X | 6 | 61,17 |
| ST-69-257-0 | 12 szt. 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8” | X | 6 | 74,51 |

## SKŁADANY STOJAK KOBYŁKA

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70713-STST1 | zestaw 2szt. | - | - | 283,61 |

## PAS MONTERSKI

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-96-178-1 | 60 x 25,5 x 7,5 | - | 4 | 87,18 |

## TORBA 14”

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-73615-STST1 | 14” | - | 1 | 88,64 |

## ZAWIESZKA NA MŁOTEK

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-93-204-2 | 12 x 17 x 5,5 | - | 4 | 27,31 |

## TORBA 18”

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70712-STST1 | Torba narzędziowa 18” otwarta | - | 1 | 204,71 |

## TORBA FATMAX® DLA HYDRAULIKÓW

| INDEKS | | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-70719-FMST1 | 52 x 28 x 31 cm | - | 2 | 315,47 |

## SKRZYNIA NA KÓŁKACH New Pro

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-92-083-1 | 61 x 37,5 x 42 cm, z kieszeniami | - | 2 | 284,01 |

## SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CLASSIC 16",ORGANIZER+TACKA

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-93-335-1 | 39,4 x 22,2 x 16,2 cm | - | 6 | 40,34 |

## RUCHOMY WARSZTAT

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-93-968-1 | 48 x 63 x 29 cm | - | 1 | 261,00 |

## SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Jumbo + ORGANIZER (METALOWE ZACZEPY)

ST-92-905

ST-92-906

ST-92-908

| INDEKS | i | | | CENA |
|---|---|---|---|---|
| ST-92-905-1 | 16" – 40,5 x 25,5 x 28,5 cm | - | 6 | 69,93 |
| ST-92-906-1 | 19" – 48,6 x 27 x 23,7 cm | - | 6 | 82,22 |
| ST-92-908-1 | 22" – 56,3 x 31,3 x 30 cm | - | 3 | 125,73 |

# DYSTRYBUTOR KOELNER POLSKA SP. Z O.O.

UL. KWIDZYŃSKA 6C, 51-416 WROCŁAW, TEL.: 801 000 103

KOELNER
POLSKA




**SZCZECIN**
ul. Bohaterów Warszawy 14
70-370 Szczecin
tel.: 91 422 60 25
fax: 91 450 01 94
szczecin@koelnerpolska.pl

**PABIANICE**
ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice
tel.: 42 227 19 49
fax: 42 227 01 39
lodz@koelnerpolska.pl

**LUBARTÓW**
Kolonia Łucka 63
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 51 63
fax: 81 854 61 11
lublin@koelnerpolska.pl

**KATOWICE**
ul. Gliwicka 234
40-860 Katowice
tel.: 32 34 95 500
fax: 32 34 95 502
katowice@koelnerpolska.pl

**WARSZAWA**
Al. Jerozolimskie 314
05-820 Piastów
tel.: 22 867 65 66
fax: 22 867 68 15
piastow@koelnerpolska.pl

**POZNAŃ**
ul. Ogrodowa 11
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 868 12 06
fax: 61 895 87 10
poznan@koelnerpolska.pl

**KRAKÓW**
Aleja Pokoju 62
31-564 Kraków
tel.: 12 686 17 10
fax: 12 686 17 12
krakow@koelnerpolska.pl

**GDAŃSK**
ul. Starogardzka 6
83-010 Straszyn
tel.: 58 781 70 70
fax: 58 781 70 72
gdansk@koelnerpolska.pl

**WROCŁAW – METALZBYT**
ul. Jedności Narodowej 194
50-952 Wrocław
tel.: 71 322 46 41
fax: 71 327 99 94
metalzbyt@koelnerpolska.pl